



製品安全データシート

会社名: コダック株式会社
担当部門: コンシューマー & プロフェッショナルイメージング事業部
所在地: 東京都中央区新川2 - 27 - 1 (〒104-0033)
電話番号: 03(5540)9000 FAX: 03(5540)2253

緊急連絡先: (財)日本中毒情報センター【中毒 110 番】
(事故に伴い急性中毒の恐れのある場合に限る)
9時から17時まで: 0990(52)9899 (ダイヤル Q2 有料)
又はダイヤル Q2 を利用できない医療施設の場合は 0298(51)9999
これ以外の時間帯: 0990(50)2499 (ダイヤル Q2 有料)
又はダイヤル Q2 を利用できない医療施設の場合は 06(6878)1232

MSDS No.200000899/F/USA/JP

承認日: 2001年7月27日

作成日: 2003年12月1日

1 製品名

コダック リタッチング カラー, シアン

CAT No.189 0888
CAT No.194 6953

セット
単品

2 危険・有害性の分類

危険: 銅フタロシアニンテトラスルホン酸四ナトリウム塩を含有。
皮膚と眼に炎症を起こすことがある。

3 物質の特定

混合物

成分	重量%	CAS No.	PRTR 政令番号
ポリエチレングリコール	75-80	025322-68-3	
銅フタロシアニンテトラスルホン酸 四ナトリウム塩	20	027360-85-6	

4 応急措置

吸入した場合 : 症状が出たら、空気の新鮮な場所へ移動する。症状が続くならば、医療手当てを受ける。
眼に入った場合 : 直ちに大量の水15分以上洗う。症状が出たら、医療手当てを受ける。
皮膚に付着した場合 : 水とセッケンで洗い、症状が出たら、医療手当てを受ける。
誤飲した場合 : 医師の指示に従い吐く。被災者に意識のない場合には、口から何も与えてはならない。直ちに医師に連絡する。

5 火災時の措置

消火手段 : 水スプレー、二酸化炭素(CO₂)、粉末消火剤
火災時の特別対応手段 : 保護衣と呼吸用保護具を着用する。火災や過度の熱により、危険な分解物質を生じることがある。

有害燃焼物質 : 二酸化炭素、一酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物、銅酸化物
 異常火災 / 爆発の危険性 : なし

6 漏出時の措置

拭きとり、化学物質廃棄用の容器に回収する。漏洩箇所を十分拭きとる。

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い : 適度な換気をする。取扱い後は、十分に手などを洗う。
 火災や爆発の防止 : 酸化物質に接触させない。
 保管 : 密栓して保管する。

8 暴露防止措置

許容濃度 : 確立されていない。
 換気 : 換気の良い場所で取扱う(10 air changes / 時間)。換気率は使用条件に適合しなければならぬ。
 取扱い : 眼への付着を防止する、皮膚への付着、吸入を最小限にする。
 呼吸器系の保護 : 必要なし
 眼の保護 : 眼への付着を最小限にする。側板付き眼鏡またはゴーグル型保護眼鏡を着用する。
 皮膚の保護 : 皮膚への付着を最小限にする。長時間、あるいは繰り返し皮膚に付着するような操作では、不浸透性の手袋を着用する。
 浄化する設備 : 洗眼、身体洗浄の設備(シャワー)を推奨する。

9 物理・化学特性

外観 : 固体(ワックス様)
 色 : 濃青色
 臭気 : 無臭
 蒸気圧 : -
 蒸気密度(空気 = 1) : -
 蒸発率(n-酢酸ブチル=1) : -
 揮発留分(重量) : -
 比重(水 = 1) : > 1.0
 pH : -
 水溶性 : かなり溶ける
 引火点 : - (可燃性固体)

10 危険性情報(安定性・反応性)

安定性 : 安定
 不適合物質 : 強酸化剤
 危険重合物質 : 知見なし

11 有害性情報(暴露の影響)

吸入 : 通常取扱いでは、危険性は少ないと予想される。
 眼 : 知見なし。一過性の炎症を起こすことがある。
 皮膚 : 通常取扱いでは、危険性は少ない。
 誤飲 : 危険性は少ないと予想される。

12 環境影響情報

この製品は自然環境に及ぼす影響について実際には試していません。

13 廃棄時の注意

焼却する。

14 輸送上の注意

Air Transportation
Class :
国連番号(UN Number) :
Proper shipping name :
Subsidiary risk :
Packing group :
Passenger aircraft :
Cargo aircraft only :
Further information :

15 適用法令

化学物質管理促進法 (PRTR 法) :
毒物劇物取締法 :
労働安全衛生法 :
消防法危険物分類 :

16 その他

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、上記の内容は補足の情報と見なし、取扱いには注意して下さい。